



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC250
Typengenehmigung erteilt	20090310
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210427
Erweiterung TG Positionen	'06/23/24/25/26/27/31/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HU 13-152314
05 Typ; Variante/Version	9HC2 50; A/B
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fahrgestell oder Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fahrgestell oder Stirnwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3000
23 Länge bis	4100
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2300
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	1400
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	1800
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	500
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	145/80R13; 4-4,5x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13, 195/55R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 195R14C; 5.5x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)



Bemerkungen Z4	Zuordnung	
Bemerkungen Z5	05) A	/ B
Bemerkungen Z6	06) WHD.13.....	/ WHD.15.....
Bemerkungen Z7	21) Min.-Loadindex	/ Min.-Loadindex
Bemerkungen Z8	90 / C= 93	/ 95 / C= 98
Bemerkungen Z9	39) 1300	/ 1500
Bemerkungen Z10	41) 1300	/ 1500