



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC254
Typengenehmigung erteilt	20110929
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HGK 2500-3500
05 Typ; Variante/Version	9HC2 54; A / B / C
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Fahrgestell oder am Zugholm
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Fahrgestell oder am Zugholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4000
23 Länge bis	7300
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	4300
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2140
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2140
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 5 - 6x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) A / B / C
Bemerkungen Z3	06) WHD.25 / WHD.30 / WHD.35



Bemerkungen Z4 21) min. LI = 89/C 90 / 95/C 97 / 100/C 102

Bemerkungen Z5 39) 2500 / 3000 / 3500

Bemerkungen Z6 41/42) 1300 / 1500 / 1750
