



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC255
Typengenehmigung erteilt	20110929
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HGK 1300-1500
05 Typ; Variante/Version	9HC2 55; A / B
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Fahrgestell oder am Zugholm
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Fahrgestell oder am Zugholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3000
23 Länge bis	5000
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	2300
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1640
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R15; 5 - 6x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) A / B
Bemerkungen Z3	06) WHD.13 / WHD.15
Bemerkungen Z4	21) min. LI = 90/C 92 / 95/C 97



Bemerkungen Z5 39) 1300 / 1500

Bemerkungen Z6 41/42) 1300 / 1500
