



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC260
Typengenehmigung erteilt	20150827
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160729
Erweiterung TG Positionen	'05/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	?
05 Typ; Variante/Version	HP TA G VD; ???/??
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0068
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Zugholm oder am Aussenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Zugholm oder am Aussenrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4450
23 Länge bis	7500
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	2800
26 Überhang vorne bis	4200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	960
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1550
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	1550
32 Spur Achse 2 bis	2250
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	690
38 Leergewicht bis	1790
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155/80R13, 175/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R14, 185/65R14, 195/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R15, 185/65R15, 195/65R15; 5-6x15
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R15C; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. Pegasus (?), Maximus (?), Rexus, Balios (?), Xanthos (?), Zephir (?), Notos (?), Balios Kutsche,



Bemerkungen Z2	Xanthos Kutsche, Zephir Kutsche, Single (?)
Bemerkungen Z4	05/07) Variante 1??/?1, 2??/?1, 5??/P1, 6??/P1, 7??/P1, 9??/E5, A??/S2, B??/X3, CKS/P1 = Pferdetransporter 177
Bemerkungen Z5	Variante 8??/?1 = Pferdetransporter mit Kutschentransportvorrichtung
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) Var/Vers 9US/E5 / 1LS/I1 / 1JS/M1 / 2JS/O1 / 6JS/P1 / 8MS/S1 / BVS/X3
Bemerkungen Z9	/ 2MS/I1 / 1KS/M1 / 2KS/O1 / 7KS/P1 / 8OS/S1 / BWS/X3
Bemerkungen Z10	/ 1NS/I1 / 1MS/M1 / 8MS/O1 / 5MS/P1 / 8RS/S1 /
Bemerkungen Z11	/ 1OS/I1 / 1NS/M1 / 8OS/O1 / 5NS/P1 / AVS/S2 /
Bemerkungen Z12	/ 1PS/I1 / 1OS/M1 / 8RS/O1 / 5OS/P1 / AWS/S2 /
Bemerkungen Z13	/ 1RS/I1 / 1PS/M1 / / 5PS/P1 / /
Bemerkungen Z14	/ 1SS/I1 / 1RS/M1 / / 5RS/P1 / /
Bemerkungen Z15	/ / 1SS/M1 / / 5SS/P1 / /
Bemerkungen Z16	/ / 1TS/M1 / / 5TS/P1 / /
Bemerkungen Z17	/ / / / CKS/P1 / /
Bemerkungen Z18	21) min.-LI 76 / 84 / 90 / 93 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z19	39) 1600 / 2000 / 2400 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z20	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100-150 / 150
Bemerkungen Z21	41/42) 800 / 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750