



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC264
Typengenehmigung erteilt	20170921
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HTK 3500.??Tridem
05 Typ; Variante/Version	Tridem; AA1?/??
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1784
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Abschlussblech des Rahmens ww.an der Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Abschlussblech des Rahmens ww.an der Seitenwand
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4750
23 Länge bis	6400
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2450
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	700
29 Abstand Achse 2-3 von	600
29 Abstand Achse 2-3 bis	700
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1500
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	1500
32 Spur Achse 2 bis	1900
33 Spur Achse 3 von	1500
33 Spur Achse 3 bis	1900
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	1600
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	833
42 Garantie Achse 2 von	833
43 Garantie Achse 3 von	834
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1166
42 Garantie Achse 2 bis	1167
43 Garantie Achse 3 bis	1167
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13; 5 1/2-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R12C; 5 1/2-6x12
Bemerkungen Z1	04) HTK 3500.?? Tridem = HTK 3500.31 Tridem oder HTK 3500.37 Tridem oder HTK 3500.41 Tridem
Bemerkungen Z2	07) ww. Kippbrücke (151) / Kippbrücke mit Verdeck (299); ww. mit Deckel
Bemerkungen Z4	Zuordnung Gewicht



Bemerkungen Z5	05) AA1?/A? / AA1?/B? / AA1?/C? / AA1?/D? / AA1?/E? / AA1?/F? / AA1?/G? / AA1?/H? / AA1?/I?
Bemerkungen Z6	39) 2500 / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000 / 3100 / 3200 / 3300
Bemerkungen Z7	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 150 / 150 / 150
Bemerkungen Z8	41) 833 / 866 / 900 / 933 / 966 / 1000 / 1033 / 1066 / 1100
Bemerkungen Z9	42) 833 / 867 / 900 / 933 / 967 / 1000 / 1033 / 1067 / 1100
Bemerkungen Z10	43) 834 / 867 / 900 / 934 / 967 / 1000 / 1034 / 1067 / 1100
Bemerkungen Z11	21) min LI-Index 78 / 79 / 80 / 82 / 83 / 84 / 86 / 87 / 88
Bemerkungen Z13	05) AA1?/J? / AA1?/K?
Bemerkungen Z14	39) 3400 / 3500
Bemerkungen Z15	40) 150 / 150
Bemerkungen Z16	41) 1133 / 1166
Bemerkungen Z17	42) 1133 / 1167
Bemerkungen Z18	43) 1134 / 1167
Bemerkungen Z19	21) min LI-Index 89 / 90
Bemerkungen Z21	Zuordnung Abmessungen
Bemerkungen Z22	05) -/?1, -/?2, -/?3 / -/?4
Bemerkungen Z23	23) 4750-5930 / 4900-6400
Bemerkungen Z24	26) 2450-3130 / 2600-3500