



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC265
Typengenehmigung erteilt	20170928
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250528
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	?
05 Typ; Variante/Version	HP TA G VD; ???/???
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0068
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Zugholm oder am Aussenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Zugholm oder am Aussenrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Spiral- od.Gummifedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	4400
23 Länge bis	7500
24 Breite von	2085
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	2700
26 Überhang vorne bis	4200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1819
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1819
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	690
38 Leergewicht bis	1796
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155/80R13, 175/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R14, 185/65R14, 195/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 185/80R14, 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R15, 185/65R15, 195/65R15; 5-6x15
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R15C; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	04) ?= Areion, Maximus (?), Rexus, Balios (?), Xanthos (?), Zephir (?), Notos (?), Balios Kutsche,
Bemerkungen Z2	Xanthos Kutsche, Zephir Kutsche, Single (?), Equitos (?), Pegasus (?)
Bemerkungen Z4	05) Var/Vers: 9US/E5A / 1LS/I1A / 1MS/M4A / 8MS/O1A / 5NS/P4A / 8MS/S1A / BVS/X3A



Bemerkungen Z5		MZS/E1A / 1MS/I4A / 1NS/M4A / 8OS/O1A / 5OS/P4A / 8OS/S1A / BWS/X3A
Bemerkungen Z6		NZS/E1A / 1NS/I4A / 1OS/M4A / 8RS/O1A / 5PS/P4A / 8RS/S1A / HVS/X3B
Bemerkungen Z7		/ 1OS/I4A / 1PS/M4A / MZS/O1A / 5RS/P4A / HVS/S4B / JWS/X3B
Bemerkungen Z8		/ 1PS/I4A / 1RS/M4A / NZS/O1A / 5PS/P4A / JWS/S4B /
Bemerkungen Z9		/ 1MS/I4A / 1SS/M4A / / 1TS/P1A / /
Bemerkungen Z10		/ 1SS/I4A / 1TS/M1A / / CKS/P1A / /
Bemerkungen Z11		/ 1TS/I4A / MZS/M1A / / KKS/P4B / /
Bemerkungen Z12		/ 1XS/I4A / NZS/M1A / / DMS/P4B / /
Bemerkungen Z13		/ MZS/I1A / OAS/M4A / / DNS/P4B / /
Bemerkungen Z14		/ NZS/I1A / / / EOS/P4B / /
Bemerkungen Z15		/ / / / EPS/P4B / /
Bemerkungen Z16		/ / / / FRS/P4B / /
Bemerkungen Z17		/ / / / FSS/P4B / /
Bemerkungen Z18		/ / / / GTS/P4B / /
Bemerkungen Z19		/ / / / MZS/P1A / /
Bemerkungen Z20		/ / / / NZS/P1A / /
Bemerkungen Z21		/ / / / OAS/P4A / /
Bemerkungen Z22	21) min.-LI	76 / 84 / 90 / 93 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z23	39)	1600 / 2000 / 2400 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z24	40)	100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100-150 / 150