



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC268
Typengenehmigung erteilt	20180412
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HA EA G ?
05 Typ; Variante/Version	HA EA G; D3?/?1, G3?/?1
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/158*0281
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Querträger oder am Zugholm/Deichselrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Querträger oder am Zugholm/Deichselrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3802
23 Länge bis	3827
24 Breite von	1810
24 Breite bis	0
25 Höhe von	903
25 Höhe bis	2618
26 Überhang vorne von	2532
26 Überhang vorne bis	2557
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1605
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	254
38 Leergewicht bis	458
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R15; 4.5-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299)



Bemerkungen Z3	Varianten / Version
Bemerkungen Z4	05) D3?/- / -/A1, -/B1, -/C1, -/D1, -/E1, -/F1, -/G1, -/H1
Bemerkungen Z5	G3?/- / -/A1, -/B1, -/C1, -/D1, -/E1, -/F1, -/G1, -/H1, -/I1, -/J1, -/K1, -/L1
Bemerkungen Z8	04) ?= HA 132513K / HA 152513K
Bemerkungen Z9	05) D3?/- / G3?/-
Bemerkungen Z10	39/41) 950-1300 / 950-1500
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) Version: -/A1 / -/B1 / -/C1 / -/D1 / -/E1 / -/F1 / -/G1 / -/H1 / -/I1 / -/J1 / -/K1 / -/L1
Bemerkungen Z15	21) min.-LI: 82 / 84 / 86 / 88 / 89 / 90 / 92 / 93 / 95 / 96 / 97 / 98
Bemerkungen Z16	39) 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500