



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC281
Typengenehmigung erteilt	20250228
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HEV 1?2513
05 Typ; Variante/Version	HA EA G; S5?/?1, T5?/?1
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/158*0281
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Querträger oder am Zugholm/Deichselrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Querträger oder am Zugholm/Deichselrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
23 Länge von	3700
23 Länge bis	3800
24 Breite von	1750
24 Breite bis	1850
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	2750
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1550
31 Spur Achse 1 bis	1650
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	480	
38 Leergewicht bis	694	
39 Garantiegewicht von	950	
39 Garantiegewicht bis	1500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	950	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1500	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13C;	4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13(C);	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14, 185R14C, 195R14C;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R15;	4.5-6x15
Bemerkungen Z1	04) ww. HEV 102513, HEV 132513, HEV 152513, HEV 182513	
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 255-321 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z4	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild	



Bemerkungen Z6	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh