



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC283
Typengenehmigung erteilt	20250402
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	H?
05 Typ; Variante/Version	HUK EA G VD; ?????/??
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0142
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3387
23 Länge bis	4222
24 Breite von	1500
24 Breite bis	1714
25 Höhe von	550
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	2922
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	1388
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	290
38 Leergewicht bis	595
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155/70R12C; 4.5-5x12
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/60R12C; 5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/50R13; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/50R13C; 5.5-6x13
Bemerkungen Z1	04) ww. HN 13????, HN 15????,
Bemerkungen Z2	HU 13????, HU 15????
Bemerkungen Z4	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z6	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 238-313 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z7	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z10	Zuordnung:
Bemerkungen Z11	04) HN 1????? / HU 1?????
Bemerkungen Z12	05) Variante: A???, B??? / T???, U???
Bemerkungen Z13	21) Reifen: 1+2+4+5 / 3-5