



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HD802
Typengenehmigung erteilt	19970721
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100215
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HENRA
04 Typ	TK 271
05 Typ; Variante/Version	TK 271
06 Vorziffer od. XLUH.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8527
10 Hersteller	HENRA BV, NL-5825 HN OVERLOON
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn an Fronttraverse od. rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4160
23 Länge bis	0
24 Breite von	2100
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2700
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2520
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	890
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1870
31 Spur Achse 1 bis	1910
32 Spur Achse 2 von	1870
32 Spur Achse 2 bis	1910
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14 C 99N 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	205R14 C 109N 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12 104J 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollumfangbereich 1508-2199 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Pferdetransport (177); Viehtransport (228); bei der Einzelabnahme festlegen

