



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE106
Typengenehmigung erteilt	19980122
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HAPERT
04 Typ	??3000
05 Typ; Variante/Version	?3000 od. ??3000
06 Vorziffer	XLH.30000..... od. XLH..3000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8074
10 Hersteller	WAGENBOUW HAPERT B.V, NL-5527 ZG HAPERT
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3200
23 Länge bis	8450
24 Breite von	1550
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	3100
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14 C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14 C 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 95 / C-Reifen 97
Bemerkungen Z1	04/05/07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren