



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE109
Typengenehmigung erteilt	20191001
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240301
Erweiterung TG Positionen	'40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HAPERT
04 Typ	TA
05 Typ; Variante/Version	TA; C1??/-, C2??/-, C3??/-, C4??/-
06 Vorziffer	XLH.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0139
10 EFKO-Code	8074
10 Hersteller	WAGENBOUW HAPERT B.V, NL-5527 ZG HAPERT
11 Herstellerplakette	vorne am Chassis
12 Fahrgestellnummer	vorne am Chassis
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	1960
23 Länge bis	10900
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	6630
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	650
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	650
32 Spur Achse 2 bis	2420
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/50B10, 255/50B10; 6.50x10, 8.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	225/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C, 185/60R12C; 4.5x12, 5.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C, 195/50R13C; 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 195/70R14; 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z6	205/70R15C; 5x15



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127);
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) C11? / C13? / C15? / C17? / C19? / C21? / C23? / C25? / C27? / C28? / C29? / C30? / C31? / C32?
<b>Bemerkungen Z5</b>	41/42) 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) Min.LI= 60 / 64 / 66 / 69 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 86 / 88 / 89
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) C33? / C34? / C35? / C36? / C37? / C38? / C39? / C40? / C41? / C42? / C43? / C44?
<b>Bemerkungen Z10</b>	41/42) 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700 / 1750
<b>Bemerkungen Z11</b>	21) Min.LI= 90 / 92 / 93 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103
<b>Bemerkungen Z13</b>	weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich