



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE120
Typengenehmigung erteilt	20201224
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HAPERT
04 Typ	EO
05 Typ; Variante/Version	EO; C????/-
06 Vorziffer	XLH.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-79/2009*0123
10 EFKO-Code	8074
10 Hersteller	WAGENBOUW HAPERT B.V, NL-5527 ZG HAPERT
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Chassis
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Chassis
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	ww. mech., Auflauf, Trommeln, auf alle



18 Betriebsbremse Z2	Räder; Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	ww. mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	1750
23 Länge bis	6250
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1200
26 Überhang vorne bis	5480
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	650
31 Spur Achse 1 bis	2420
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	400
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/50B10, 255/50B10; 6.50x10, 8.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	225/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C, 185/60R12C; 4.5x12, 5.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C, 195/50R13C; 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 195/70R14; 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z6	205/70R15C; 6x15
Bemerkungen Z1	04) weitere mögliche Handelsbezeichnungen: AZURE, COBALT, INDIGO, SAPPHIRE, H1, L1, HT1, HF1, LT1, HB1, BASIC,



<b>Bemerkungen Z2</b>	R..., AMIGO..., AT..., C..., AL..., RL...
<b>Bemerkungen Z4</b>	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierten Kasten (328), Offener Kasten (341)
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradius 225-334 mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) CU01 / CU02 / CU03 / CU04 / CU05 / CU06 / CB01 / CB02 / CB03 / CB04 / CB05 / CB06
<b>Bemerkungen Z10</b>	18/19) U= ungebremst / B= gebremst
<b>Bemerkungen Z11</b>	41/42) 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750