



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE502
Typengenehmigung erteilt	20020716
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050713
Erweiterung TG Positionen	'18/19
01 EFKO-Code	91
01 Fahrzeugart	PERSONENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	HESS
04 Typ	AZP 4.0
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1162
10 Hersteller	HESS AG, 4512 Bellach
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg, vor Türe
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Chassisträger, vor Batterie
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehstab- zusätzl. ww. Luftfed.; Stossdämpfer
16 Lenkung	Achsschenkellenkung auf VR
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	elektro-hydr., Hochdruck, indirekt,
18 Betriebsbremse Z2	(Trailerstop RAC), Trommeln, ALB; ABS ...



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf HA
20 Unterlegkeile	1/285x150x170
23 Länge von	4840
23 Länge bis	5540
24 Breite von	1930
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2621
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1635
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	440
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3960
28 Abstand Achse 1-2 bis	4660
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1630
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	1630
32 Spur Achse 2 bis	2250
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1600
38 Leergewicht bis	2500
39 Garantiegewicht von	4000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2400
42 Garantie Achse 2 von	2400
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	215R14C 112J; 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	205/75R14C 109J; 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	215/75R17.5 124J; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollumfangbereich
21 Reifen und Felgen Z6	1921-2012 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	18) oder pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln; ABS
Bemerkungen Z3	22/38) sowie Anzahl Plätze und erforderliche Ausrüstung bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren



**Bemerkungen Z20**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z21**

135 - Nur für Linienverkehr zugelassen

---