



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE702
Typengenehmigung erteilt	20021119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120623
Erweiterung TG Positionen	'21/25/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HAGER
04 Typ	?-(??)3500
06 Vorziffer	FCH....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	134
10 Hersteller	PETER HAGER FAHRZEUGBAU, 8909 Zwillikon
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3000
23 Länge bis	11000
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	5500
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	4500
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1700
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	1800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2100
42 Garantie Achse 2 bis	2100
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195R10; 6x10 / 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	225R12; 7x12
21 Reifen und Felgen Z3	155-, 165-, 175-, 195R13C; 4.5-, 5-, 5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	185-, 195-, 205-, 215R14C; 5.5-, 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R15C; 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 103
Bemerkungen Z1	04) B-3500 = Brücke
Bemerkungen Z2	K-3500 = Kasten



**Bemerkungen Z3**

?-HB3500 = Kasten oder Brücke mit Hebebühne

---

**Bemerkungen Z5**

07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel), Kasten (147) oder Kühlkasten (157)

---

**Bemerkungen Z7**

24) Breite 2600mm in Verbindung mit dickwandigen Isothermaufbauten zulässig

---

**Bemerkungen Z9**

07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---