



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE703
Typengenehmigung erteilt	20030821
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080623
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	HAGER
04 Typ	SAH?-(??)????
06 Vorziffer	FCH....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	134
10 Hersteller	PETER HAGER FAHRZEUGBAU, 8909 Zwillikon
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer oder Parabelfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln/Scheiben
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder; ABS mit EBV



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln / Scheiben, auf HR;
20 Unterlegkeile	1/480x200x250
23 Länge von	4000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	2500
28 Abstand Achse 1-2 bis	8000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	500
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	3500
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	9000
40 Stütz-/Sattellast von	1500
40 Stütz-/Sattellast bis	2500
41 Garantie Achse 1 von	3500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW= 225/75R16C 121/120J; 6.00x16
21 Reifen und Felgen Z2	ZW= 205/75R17.5 124/122J; 6.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	zw= 225/75R17.5 129/127M; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z4	ZW= 205/65R17.5 127/125J; 6.00x17.5
Bemerkungen Z1	04) SAH B - ???? = Brücke
Bemerkungen Z2	SAH K - ???? = Kasten
Bemerkungen Z3	SAH ? - HB ???? = mit Hebebühne
Bemerkungen Z5	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Bemerkungen Z7**

24) 2600mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig

---

**Bemerkungen Z18**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z19**

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist

---