



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE805
Typengenehmigung erteilt	20000619
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260203
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber Abtretung
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HARBECK
04 Typ	BT 3000
05 Typ; Variante/Version	BT 3000
06 Vorziffer / WHR2.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9940
10 Hersteller	HARBECK H. FAHRZEUGBAU GmbH, D-83329 WAGING AM SEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben oder seidl. am Längsträger oder stirnseitig am Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Drehschubfederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
23 Länge von	4500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14, 195R14, 205R14,
21 Reifen und Felgen Z2	185/75R14, 195/70R14, 205/70R14
21 Reifen und Felgen Z3	5x14, 5 1/2x14, 6x14, alle ET27-33
21 Reifen und Felgen Z4	205/70R15, 205/65R15, 215/70R15, 215/65R15
21 Reifen und Felgen Z5	5 1/2x15, 6x15, alle ET27-33
Bemerkungen Z1	05) Varianten: BT3000, BT3000AL, BT30a0M, BT3000MM6, BT3000MAL, BT3000MALM6



Bemerkungen Z3	06) WHR2B1..... / WHR21.....
Bemerkungen Z5	22) Ueberhänge variabel, Achse je nach Bootstyp verschiebbar; Beleuchtungsträger ausziehbar
Bemerkungen Z6	Höhe variabel, je nach Auflagestützen Motor- oder Segelboot
Bemerkungen Z8	26) 3500-10250
Bemerkungen Z10	41/42) auf Achsplaketten = 1500-1650 kg (als Einzelachsen) bzw. 3000-3200 kg (als Doppelachsaggregat)