



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE810
Typengenehmigung erteilt	20210225
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HARBECK
04 Typ	750M
05 Typ; Variante/Version	02-07V; BU/75????, -/60????
06 Vorziffer	WHR100.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0873
10 EFKO-Code	9940
10 Hersteller	HARBECK H. FAHRZEUGBAU GmbH, D-83329 WAGING AM SEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben, oder seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	11741
24 Breite von	1490
24 Breite bis	2485
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1750
26 Überhang vorne bis	8361
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	2315
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	82	
38 Leergewicht bis	155	
39 Garantiegewicht von	600	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	600	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R12;	4x12 ET26-30
21 Reifen und Felgen Z2	145/70R13, 145/80R13, 155R13;	4-5x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13;	4.5-5x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	5-6x13 ET30
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradius bis 236-294 mm nach ETRTO	
Bemerkungen Z3	22) Ueberhänge variabel, Achse je nach Bootstyp verschiebbar; Beleuchtungsträger ausziehbar	
Bemerkungen Z4	Höhe variabel, je nach Auflagestützen Motor- oder Segelboot	



Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) -/60???? / -/75????
Bemerkungen Z9	39/41) 600 kg / 750 kg