



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF416
Typengenehmigung erteilt	20141127
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160322
Erweiterung TG Positionen	'05/38/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HULCO
04 Typ	TERRAX-2
05 Typ; Variante/Version	TERRAX-2; A/????, B/????, C/????, D/????
06 Vorziffer	WHLT2.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0319
10 EFKO-Code	8967
10 Hersteller	HULCO TRAILERS GmbH., D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Kopfrahm
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Kopfrahm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4000
23 Länge bis	8330
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	4750
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1570
31 Spur Achse 1 bis	2340
32 Spur Achse 2 von	1570
32 Spur Achse 2 bis	2340
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12; 5.5-6x12 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 5-6x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13; 5.5-6.5x13 ET30
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	05) A/???? = A/1500, A/1600, A/1700, A/1800, A/1900, A/2000, A/2100, A/2200, A/2300, A/2400, A/2500



Bemerkungen Z4	A/1500.D, A/1600.D, A/1700.D, A/1800.D, A/1900.D, A/2000.D, A/2100.D, A/2200.D, A/2300.D, A/2400.D
Bemerkungen Z6	B/???? = B/1530, B/1600, B/1700, B/1800, B/1900, B/2000, B/2100, B/2200, B/2300, B/2400, B/2500, B/2600,
Bemerkungen Z7	B/2700, B/2800, B/2900, B/3000
Bemerkungen Z8	B/1530.D, B/1600.D, B/1700.D, B/1800.D, B/1900.D, B/2000.D, B/2100.D, B/2200.D, B/2300.D,
Bemerkungen Z9	B/2400.D, B/2500.D, B/2600.D, B/2700.D, B/2800.D, B/2900.D
Bemerkungen Z11	C/???? = C/2000, C/2100, C/2200, C/2300, C/2400, C/2500, C/2600, C/2700, C/2800, C/2900, C/3000, C/3100
Bemerkungen Z12	C/3200, C/3300, C/3400, C/3500
Bemerkungen Z13	C/2000.D, C/2100.D, C/2200.D, C/2300.D, C/2400.D, C/2500.D, C/2600.D, C/2700.D, C/2800.D, C/2900.D,
Bemerkungen Z14	C/3000.D, C/3100.D, C/3200.D, C/3300.D, C/3400.D,
Bemerkungen Z16	D/???? = D/1500, D/1600, D/1700, D/1800, D/1900, D/2000, D/2100, D/2200, D/2300, D/2400, D/2500, D/2600,
Bemerkungen Z17	D/1500.D, D/1600.D, D/1700.D, D/1800.D, D/1900.D, D/2000.D, D/2100.D, D/2200.D, D/2300.D,
Bemerkungen Z18	D/2400.D, D/2500.D
Bemerkungen Z21	41/42) auf Achsplaketten ww. 750 - 1750 kg