



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF417
Typengenehmigung erteilt	20160421
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20161007
Erweiterung TG Positionen	'26/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HULCO
04 Typ	TERRAX-1
05 Typ; Variante/Version	TERRAX-1; A/?, B/?, C/?
06 Vorziffer	WHLT11.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/166*1105
10 EFKO-Code	8967
10 Hersteller	HULCO TRAILERS GmbH., D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Kopfrahm
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Kopfrahm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stosdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3700
23 Länge bis	5990
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2450
26 Überhang vorne bis	4000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1570
31 Spur Achse 1 bis	2340
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12; 5.5-6x12 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13; 5.5-6.5x13 ET30
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	05) A/? = A/950, A/1000, A/1050, A/1100, A/1150, A/1200, A/1250, A/1300, A/1350, A/1400, A/1450, A/1500,



Bemerkungen Z4	A/950.D, A/1000.D, A/1050.D, A/1100.D, A/1150.D, A/1200.D, A/1250.D, A/1300.D, A/1350.D, A/1400.D,
Bemerkungen Z5	A/1450.D
Bemerkungen Z7	B/? = B/1500, B/1550, B/1600, B/1650, B/1700, B/1750, B/1800,
Bemerkungen Z8	B/1500.D, B/1550.D, B/1600.D, B/1650.D, B/1700.D, B/1750.D,
Bemerkungen Z10	C/? = C/1100, C/1150, C/1200, C/1250, C/1300, C/1350, C/1400, C/1450, C/1500, C/1550, C/1600, C/1650,
Bemerkungen Z11	C/1700, C/1750, C/1800,
Bemerkungen Z12	C/1100.D, C/1150.D, C/1200.D, C/1250.D, C/1300.D, C/1350.D, C/1400.D, C/1450.D, C/1500.D, C/1550.D,
Bemerkungen Z13	C/1600.D, C/1650.D, C/1700.D, C/1750.D,
Bemerkungen Z15	41/42) auf Achsplaketten ww. 950 - 1800 kg
Bemerkungen Z17	Zuordnung
Bemerkungen Z18	05) A/? / B/? / C/?
Bemerkungen Z19	06) WHLT115 / WHLT118 / WHLT118
Bemerkungen Z20	21) Min. LI 98 / 104 / 104
Bemerkungen Z21	39) 950-1500 / 1500-1800 / 1100-1800
Bemerkungen Z22	40) 100 / 120 / 120
Bemerkungen Z23	41) 950-1500 / 1500-1800 / 1100-1800