



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF421
Typengenehmigung erteilt	20250508
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260324
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HULCO
04 Typ	HU
05 Typ; Variante/Version	HUL2-O2; 0??/??00
06 Vorziffer	WHL.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2019/2144*00251
10 EFKO-Code	8967
10 Hersteller	HULCO TRAILERS GmbH., D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
11 Herstellerplakette	vorne, rechts oder rechts vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oder rechts vorne am Rahmen oder rechts an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
23 Länge von	4000
23 Länge bis	9990
24 Breite von	1550
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	5575
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2340
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2340
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/55R10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185/60R12; 5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/50R13; 5.5-6.5x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 001/3000 / 002/3500 / 004/2600 / 005/2600 / 006/3000 / 007/3000



Bemerkungen Z5	06) WHLC630..... / WHLC635..... / WHLM626..... / WHLM626..... / WHLM630..... / WHLM630.....						
Bemerkungen Z6	21)	1), 2), 4)	/ 2), 4)	/ 2), 3), 4)	/ 2), 3), 4)	/ 2), 4)	/ 2), 4)
Bemerkungen Z7		Min. LI 98	/ 103	/ 93	/ 93	/ 98	/ 98
Bemerkungen Z8	39)	3000	/ 3500	/ 2600	/ 2600	/ 3000	/ 3000
Bemerkungen Z9	40)	120	/ 150	/ 120	/ 120	/ 120	/ 120
Bemerkungen Z10	41/42)	1500	/ 1750	/ 1300	/ 1300	/ 1500	/ 1500
Bemerkungen Z13	05)	008/3500	/ 009/3500	/ 014/2600	/ 015/3000	/ 016/3500	
Bemerkungen Z14	06) WHLM635..... / WHLM635..... / WHLT626..... / WHLT630..... / WHLT635.....						
Bemerkungen Z15	21)	2), 4)	/ 2), 4)	/ 2), 3), 4)	/ 2), 4)	/ 2), 4)	
Bemerkungen Z16		Min. LI 103	/ 103	/ 93	/ 98	/ 103	
Bemerkungen Z17	39)	3500	/ 3500	/ 2600	/ 3000	/ 3500	
Bemerkungen Z18	40)	150	/ 150	/ 120	/ 120	/ 150	
Bemerkungen Z19	41/42)	1750	/ 1750	/ 1300	/ 1500	/ 1750	