



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF501
Typengenehmigung erteilt	20050415
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HRB
04 Typ	U 600N
05 Typ; Variante/Version	U600N (H446); A1, A2, A3, B1, B2, B3
06 Vorziffer	WKB000.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	KOCH ANHAENGERWERKE GmbH & Co. KG, D-21423 WINSEN / LUHE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Aufbau, neben Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2160
23 Länge bis	3010
24 Breite von	1450
24 Breite bis	1550
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	2890
26 Überhang vorne von	1600
26 Überhang vorne bis	2000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1280
31 Spur Achse 1 bis	1380
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	110
38 Leergewicht bis	215
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Abrollumfang / Felgen
21 Reifen und Felgen Z2	13'= 1750-1945 mm / 4 1/2, 5, 5 1/2, 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	14'= 1830-1983 mm / 4 1/2, 5, 5 1/2, 6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	05) A1 A2 A3 / B1 B2 B3
Bemerkungen Z4	21) Mindest Load-Index 64 / 71
Bemerkungen Z5	23) 2160mm, 2470mm, 3010mm / 2160mm, 2470mm, 3010mm
Bemerkungen Z6	39) 600kg / 750kg



**Typenscheinschweiz.ch**