



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF524
Typengenehmigung erteilt	20120104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HRB
04 Typ	U 75
05 Typ; Variante/Version	U 75;
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/210*0616
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmenlängsprofil- oder Querprofil / rechts, an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmenlängsprofil- oder Querprofil / rechts, an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2720
23 Länge bis	3554
24 Breite von	1465
24 Breite bis	1923
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	2400
26 Überhang vorne von	1816
26 Überhang vorne bis	2280
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1098
31 Spur Achse 1 bis	1670
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	113
38 Leergewicht bis	430
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R13; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z6	165R13C; 4 1/2x13, 5x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z3

21) 18.5x8.5-8; 7.00x8

Bemerkungen Z4

min.-Index: 74N

Bemerkungen Z5

weitere Varianten im Abrollradiusbereich 232-287mm (ETRTO) möglich
