



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF531
Typengenehmigung erteilt	20120112
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	GTP 20-30
05 Typ; Variante/Version	GTP; Ausf. B?
06 Vorziffer	W09..... / WUFBG.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenlängsprofil oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4840
23 Länge bis	6490
24 Breite von	1840
24 Breite bis	2545
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	3900
26 Überhang vorne von	3170
26 Überhang vorne bis	3770
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1490
31 Spur Achse 1 bis	2190
32 Spur Achse 2 von	1490
32 Spur Achse 2 bis	2190
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	780
38 Leergewicht bis	1380
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/50B10, 195/55R10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	3) 185/60R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	4) 185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	5) 185R14 C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	6) 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	7) 195/50R13C; 5 1/2x13, 6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)



<b>Bemerkungen Z3</b>	05)	BA /	BB /	BC
<b>Bemerkungen Z4</b>	21)	1,3,4,8,9 /	1,4,5,9 /	1,5,6,7
<b>Bemerkungen Z5</b>		Mind. Load-Index Normal	81 /	90 / 95
<b>Bemerkungen Z6</b>		C-Reifen	84 /	93 / 98
<b>Bemerkungen Z7</b>	39)	2000 /	2600 /	3000
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) auf Achsplakette ww.	1000-1300 /	1300-1500 /	1500
<b>Bemerkungen Z10</b>	21)	8) 175/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13,	9) 165R13C; 4 1/2 - 5 1/2x13	
<b>Bemerkungen Z12</b>	23)	ww. mit verstellbarer Deichsel		