



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF534
Typengenehmigung erteilt	20120112
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	K07-26B
05 Typ; Variante/Version	K07-26(N118); Ausf. B, C
06 Vorziffer	W09.....U02... / WUFA.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenlängsprofil
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3204
23 Länge bis	4334
24 Breite von	1623
24 Breite bis	2073
25 Höhe von	598
25 Höhe bis	2935
26 Überhang vorne von	2183
26 Überhang vorne bis	2861
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1410
31 Spur Achse 1 bis	1860
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	158
38 Leergewicht bis	429
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/70R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155/80R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 155R13C; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/65R14; 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185R14C; 5.5x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	05) B / C



<b>Bemerkungen Z4</b>	21)	1-5 / 4, 5
<b>Bemerkungen Z5</b>	Min. Load-Index Normal	81 / 90
<b>Bemerkungen Z6</b>	C-Reifen	84 / 93
<b>Bemerkungen Z7</b>	39)	1000 / 1300
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) auf Achsplakette	1300 / 1300