



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF537
Typengenehmigung erteilt	20120518
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150112
Erweiterung TG Positionen	'05/09/11/12/15/20/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	P1018
05 Typ; Variante/Version	P10-18; A?/ B?/ C?/ D?/ E?/ F?
06 Vorziffer	W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-195/2013*0893
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder -querprofil oder rechts, vorne an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder -querprofil oder rechts, vorne an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-/Schraubenfederung; ww. Stossdämpfer



17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3295
23 Länge bis	5065
24 Breite von	1570
24 Breite bis	2245
25 Höhe von	770
25 Höhe bis	2865
26 Überhang vorne von	2185
26 Überhang vorne bis	3160
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1134
31 Spur Achse 1 bis	2050
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	257
38 Leergewicht bis	676
39 Garantiegewicht von	1040
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1040
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/50B10, 195/55R10C; 6.00lx10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155R13, 155R13C, 155/80R13, 175/70R13,
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C; 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z4	3) 175/70R13, 165R13C; 5x13



21 Reifen und Felgen Z5	4) 195/50R13C; 5 1/2-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	5) 185/65R14, 195/70R14, 185R14C; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) 1)/2)/3)/5)= ET 25-33 / 4)= ET -4
Bemerkungen Z5	05) A? / B? / C? / D? / E? / F?
Bemerkungen Z6	21) min.LI= 86 / min.LI= 92 / min.LI= 95 / min.LI= 98 / min. LI=104 / min. LI=96
Bemerkungen Z7	38) 257-437 / 257-622 / 257-442 / 257-676 / 257-503 / 257-346
Bemerkungen Z8	39) 1040 / 1250 / 1350 / 1500 / 1800 / 1400
Bemerkungen Z9	40) 100 / B1, B2, B4= 100 / 50 / 100kg ausser / 100 / 100
Bemerkungen Z10	/ B3= 50 / / D3.3, D3.6.4=50 / /
Bemerkungen Z11	41) 1040 / 1250 / 1350 / 1500 / 1800 / 1350