



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF539
Typengenehmigung erteilt	20120809
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	GTAS 26-35
05 Typ; Variante/Version	GTAS 26-35; A?????1?, B?????1?, C?????1?
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-678/2011*0913
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenlängsprofil oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Schraubenfederung; ww.Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4120
23 Länge bis	5954
24 Breite von	2150
24 Breite bis	2540
25 Höhe von	970
25 Höhe bis	2920
26 Überhang vorne von	2353
26 Überhang vorne bis	3341
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	900
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1960
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1960
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	744
38 Leergewicht bis	1212
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 C, 195R14 C; 5 1/2x14, 6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Bücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) A?????1? / B?????1? / C?????1?
Bemerkungen Z6	21) Mind. Load-Index
Bemerkungen Z7	C-Reifen 93 / 98 / 103
Bemerkungen Z8	23) 4120-5852 / 4120-5852 / 4154-5954



Bemerkungen Z9	26)	2353-3325	/	2353-3325	/	2391-3341
Bemerkungen Z10	38)	744-1205	/	756-1205	/	767-1212
Bemerkungen Z11	39)	2600	/	3000	/	3500
Bemerkungen Z12	40)	100	/	100	/	150
Bemerkungen Z13	41/42)	1300	/	1500	/	1750