



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF542
Typengenehmigung erteilt	20130724
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	PDK 20-30 GTP
05 Typ; Variante/Version	PDK 20-30; A??1?, B??1?, C??1?
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0938
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil bzw. rechts an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenlängsprofil oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww.Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4150
23 Länge bis	4210
24 Breite von	1580
24 Breite bis	1930
25 Höhe von	590
25 Höhe bis	2840
26 Überhang vorne von	2380
26 Überhang vorne bis	2390
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1134
31 Spur Achse 1 bis	1458
32 Spur Achse 2 von	1134
32 Spur Achse 2 bis	1458
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	708
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00lx10 ET -4
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R13, 165R13C; 4 1/2-5x13 ET 25-33
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5 1/2-6x13 ET 25-33
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R14, 185/65R14; 5 1/2x14 ET 25-33
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14, 185R14C; 5 1/2x14 ET 25-33
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) A??1? / B??1? / C??1?
Bemerkungen Z6	21) min.LI= 84 / min.LI= 93 / min.LI= 98
Bemerkungen Z7	38) 400-698 / 400-698 / 410-708
Bemerkungen Z8	39) 2000 / 2600 / 3000
Bemerkungen Z9	41) 1000-1500 / 1300-1500 / 1500
Bemerkungen Z10	42) 1000-1500 / 1300-1500 / 1500