



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF547
Typengenehmigung erteilt	20130730
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	K 10-13 N2
05 Typ; Variante/Version	K 10-13; 1V?????
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-1230/2012*0140
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmenlängs- oder Querprofil bzw. rechts, an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmenlängs- oder Querprofil bzw. rechts, an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2800
23 Länge bis	4334
24 Breite von	1520
24 Breite bis	2073
25 Höhe von	530
25 Höhe bis	2850
26 Überhang vorne von	1983
26 Überhang vorne bis	2861
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1234
31 Spur Achse 1 bis	1870
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	155	
38 Leergewicht bis	519	
39 Garantiegewicht von	1000	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	100	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C;	6.00lx10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C;	5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13, 155R13C, 155/80R13;	4 - 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13, 185/70R13, 165R13C;	4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C;	5 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z6	185/60R14, 185/65R14, 185R14C;	5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)	



Bemerkungen Z3	21) 185/80R14, 195R14C; 5 1/2 - 6x14
Bemerkungen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 219-321mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 1VA???? / 1VB???? / 1VC???? / 1VD???? / 1VE???? / 1VF???? / 1VG????
Bemerkungen Z8	21) min.LI= 84 / min.LI= 90 / min.LI= 93 / min.LI=91 / min.LI= 93 / min.LI= 98 / min.= 104
Bemerkungen Z9	38) 155-447 / 172-484 / 218-516 / 212-502 / 218-516 / 352-519 / 374-519
Bemerkungen Z10	39) 1000 / 1200 / 1300 / 1300 / 1400 / 1500 / 1800
Bemerkungen Z11	40) 50 / 50 / 50 / 100 / 100 / 100 / 100
Bemerkungen Z12	41) 1000 / 1200 / 1300 / 1200 / 1300 / 1500 / 1800