



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF563
Typengenehmigung erteilt	20180718
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	AS 13-15
05 Typ; Variante/Version	AS13-15; 1V???????? / 4V????????
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1159
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil ww. rechts, vorne an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil ww. rechts, vorne an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Spiralfederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2860
23 Länge bis	6250
24 Breite von	1360
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	625
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1625
26 Überhang vorne bis	4073
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1193
31 Spur Achse 1 bis	2357
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	128
38 Leergewicht bis	1135
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1)195/55R10C; 6.00x10 7)165/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2)185/60R12C; 5.5-6x12 8)175/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	3)195/60R12C; 5.5-6x12 9)195/50R13C;5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	4)155/80R13; 4-5x13 10)185/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5)155R13; 4-5x13 11)185R14C; 5-6x14



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	6)165/R13C; 4.5-5.5x13 12)195R14C; 5.5-6x14
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127);
<b>Bemerkungen Z2</b>	ww. leicht anhebbar (keine Sicherung erforderlich)
<b>Bemerkungen Z4</b>	Zuordnung Gewichte
<b>Bemerkungen Z5</b>	05) 1V?M????? / 1V?N????? / 1V?O????? / 1V?P????? / 1V?Q????? / 1V?R????? / 1V?T????? / 1V?V?????
<b>Bemerkungen Z6</b>	/ / 4V?O????? / / / 4V?R????? / 4V?T????? / 4V?V?????
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) Min.-LI: 84 / 90 / 92 / 93 / 95 / 93 / 98 / 104
<b>Bemerkungen Z8</b>	39) 1000 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400 / 1500 / 1800
<b>Bemerkungen Z9</b>	40) 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 100
<b>Bemerkungen Z10</b>	41) 1000 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1300 / 1500 / 1800
<b>Bemerkungen Z12</b>	41) ausgenommen 1VMPCF3G1, 1VWPIE3I1, 1VWPIJ3I1 1230 kg, Min.Index 91
<b>Bemerkungen Z15</b>	Zuordnung Reifen
<b>Bemerkungen Z16</b>	05) 1VB?????? / 1VD?????? / 1VK?????? / 1VM?????? / 1VO?????? / 4VI?????? / 4VJ??????
<b>Bemerkungen Z17</b>	1VC?????? / / 1VL?????? / 1VW?????? / / / 4VN??????
<b>Bemerkungen Z18</b>	21) 1,2,3,9 / 1 / 4,5,6,7,8 / 6 / 11,12 / 1,2,3,9 / 2,3,9
<b>Bemerkungen Z19</b>	/ / 10,11 / / / /
<b>Bemerkungen Z20</b>	Reifen Varianten 228-257mm / 228mm / 278-316mm / 281-287mm / 316-323mm / 228-257mm / 255-257mm
<b>Bemerkungen Z21</b>	gemäss ETRTO



**Typenscheinschweiz.ch**