



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF566
Typengenehmigung erteilt	20180718
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HRB
04 Typ	U75
05 Typ; Variante/Version	U75; 1V?K????? / 4V?K?????
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0616
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil ww. rechts, vorne an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil ww. rechts, vorne an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2492
23 Länge bis	4450
24 Breite von	1360
24 Breite bis	2247
25 Höhe von	588
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1467
26 Überhang vorne bis	2867
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1173
31 Spur Achse 1 bis	1875
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	90
38 Leergewicht bis	585
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1)195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2)155/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3)145/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4)155R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	5)165/70R13; 4-5x13



21 Reifen und Felgen Z6	6)175/70R13; 4.5-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) Min.-LI: 74
Bemerkungen Z5	Zuordnung Reifen
Bemerkungen Z6	05) 1VC?????? / 1VK?????? / 1VM?????? / 4VN??????
Bemerkungen Z7	/ 1VL?????? / /
Bemerkungen Z8	/ 1VW?????? / /
Bemerkungen Z9	21) 1 / 2-6 / 2-4 / 2-6
Bemerkungen Z10	Reifen Varianten 228 / 273-281mm / 273-281mm / 273-281mm
Bemerkungen Z11	gemäss ETRTO