



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF573
Typengenehmigung erteilt	20240116
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HRB
04 Typ	U75
05 Typ; Variante/Version	U75; 1V?K?????
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0616
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil ww. rechts, vorne an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil ww. rechts, vorne an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2800
23 Länge bis	4312
24 Breite von	1360
24 Breite bis	1927
25 Höhe von	625
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1625
26 Überhang vorne bis	3042
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1335
31 Spur Achse 1 bis	1585
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	128
38 Leergewicht bis	685
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1)155/80R13; 4-5x13 7)175/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	2)145/80R13; 4-5x13 8)185/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	3)155R13; 4-5x13 9)185/70R13C; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	4)155R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	5)165R13C; 4.5-5.5x13



21 Reifen und Felgen Z6	6)165/70R13; 4-5x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) Min.-LI: 74
Bemerkungen Z5	Zuordnung Reifen
Bemerkungen Z6	05) 1VM?????? / 1VK??????
Bemerkungen Z7	21) 1-3 / 1-9
Bemerkungen Z8	273-281mm / 273-289mm = Reifen Varianten gemäss ETRTO
Bemerkungen Z9	40) 50 kg / 75 kg