



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG101
Typengenehmigung erteilt	20050526
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HEKU
04 Typ	355
05 Typ; Variante/Version	355; Ausf. A?, B?, C?, D?
06 Vorziffer	35....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9720
10 Hersteller	HEKU-FAHRZEUGBAU GmbH, D-33719 Bielefeld
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil od. -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	3765
23 Länge bis	5465
24 Breite von	1370
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	625
25 Höhe bis	2030
26 Überhang vorne von	2935
26 Überhang vorne bis	3439
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1230
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	80
38 Leergewicht bis	135
39 Garantiegewicht von	350
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	3.50-10; 3.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	145R10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z3	5.00-10 4PR; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 43
Bemerkungen Z1	22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z3	25) Höhe veränderlich, je nach Stellung der Bugstütze
Bemerkungen Z5	26) Überhang v/h veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp