



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG108
Typengenehmigung erteilt	20050926
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HEKU
04 Typ	500
05 Typ; Variante/Version	500; Ausf. A, B
06 Vorziffer	50....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9720
10 Hersteller	HEKU-FAHRZEUGBAU GmbH, D-33719 Bielefeld
11 Herstellerplakette	vorn, auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorn, auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	4445
23 Länge bis	5945
24 Breite von	1350
24 Breite bis	0
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	2005
26 Überhang vorne von	3215
26 Überhang vorne bis	3715
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1230
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	90
38 Leergewicht bis	135
39 Garantiegewicht von	550
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	5.00-10 4PR; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	145R10; 3.50-4.50x10
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 57
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) A / B
Bemerkungen Z3	23) 4445-5445 4945-5945
Bemerkungen Z4	26) 3215 3715
Bemerkungen Z6	22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z8	25) Höhe veränderlich, je nach Stellung der Bugstütze



Bemerkungen Z10

26) Überhang v/h veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp
