



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9HG301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060524 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20061018 |
| Erweiterung TG Positionen | '40 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | HWR |
| 04 Typ | BMT |
| 05 Typ; Variante/Version | BMT/(?L???? |
| 06 Vorziffer | W09BMT2..... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 10 EFKO-Code | 8580 |
| 10 Hersteller | HWR ANHAENGERBAU GMBH, D-88339 Bad Waldsee |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 6250 |
| 23 Länge bis | 9200 |
| 24 Breite von | 2000 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 700 |
| 25 Höhe bis | 1500 |
| 26 Überhang vorne von | 4675 |
| 26 Überhang vorne bis | 5675 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 750 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1800 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2350 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2350 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 470 |
| 38 Leergewicht bis | 765 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1. 175/70R14; 5.00x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2. 185/70R14; 5.50x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 3. 175R14; 4.50-5.50x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 4. 175/80R14; 5.00x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 5. 185/60R14; 5.50x14 |
| Bemerkungen Z1 | 21) 6. 195/70R14; 5.00-6.50x14 11. 185R14C; 5.00-6.00x14 |
| Bemerkungen Z2 | 7. 205/70R14; 5.00-7.00x14 12. 195R14C; 5.00-6.00x14 |



| | | | |
|------------------------|---|-----------------|--|
| Bemerkungen Z3 | 8. 195/65R15; 5.50-7.00x15 | 13. 205R14C; | 5.50-6.50x14 |
| Bemerkungen Z4 | 9. 205/65R15; 5.50-7.50x15 | 14. 195/70R15C; | 5.00-6.00x15 |
| Bemerkungen Z5 | 10. 175R14C; | 4.50-5.50x14 | 15. 205/70R15C; 5.00-6.00x15 |
| Bemerkungen Z7 | 23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar | | |
| Bemerkungen Z9 | 25) Höhe veränderlich, je nach Stellung der Bugstütze | | |
| Bemerkungen Z11 | 26) Ueberhang vorn veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp | | |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnungstabelle: | | |
| Bemerkungen Z14 | 05) / 06) | / 21) | Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42) |
| Bemerkungen Z15 | BMT/L2000 | W09BMT220..... | 1.-5. 81 Normal-, 83 C-Reifen 2000 100 1000 |
| Bemerkungen Z16 | BMT/L2200 | W09BMT222..... | 6.-11. 84 86 2200 100 1100 |
| Bemerkungen Z17 | BMT/L2500 | W09BMT225..... | 6.-11. 89 90 2500 100 1250 |
| Bemerkungen Z18 | BMT/XL3000 | W09BMT230..... | 11.-15. 95 97 3000 100 1500 |
| Bemerkungen Z19 | BMT/XL3500 | W09BMT235..... | 11.-15. 100 102 3500 150 1750 |