



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG302
Typengenehmigung erteilt	20060524
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	HWR
04 Typ	BME
05 Typ; Variante/Version	BME/????(?)
06 Vorziffer	W09BME1.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8580
10 Hersteller	HWR ANHAENGERBAU GMBH, D-88339 Bad Waldsee
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4500
23 Länge bis	6900
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	1500
26 Überhang vorne von	3500
26 Überhang vorne bis	4500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	220
38 Leergewicht bis	460
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 155R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155/80R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	3. 165R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. 165/80R13; 4.00-5.50x13
21 Reifen und Felgen Z5	5. 175/70R13; 4.50-6.00x13
Bemerkungen Z1	21) 6. 175/70R14; 4.50-6.00x14 13. 195/65R15; 5.50-7.00x15
Bemerkungen Z2	7. 185/70R14; 4.50-6.00x14 14. 205/65R15; 5.50-7.50x15
Bemerkungen Z3	8. 175/80R14; 4.50-6.00x14 15. 185R14C; 5.00-6.00x14



Bemerkungen Z4	9. 185/60R14; 5.00-6.50x14	16. 205/70R15C; 5.00-6.00x15
Bemerkungen Z5	10. 175R14C; 4.50-5.50x14	17. 195R14C; 5.00-6.00x14
Bemerkungen Z6	11. 195/70R14; 5.00-6.50x14	18. 205R14C; 5.50-6.50x14
Bemerkungen Z7	12. 205/70R14; 5.00-7.00x14	19. 195/70R15C; 5.00-6.00x15
Bemerkungen Z9	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar	
Bemerkungen Z11	25) Höhe veränderlich, je nach Stellung der Bugstütze	
Bemerkungen Z13	26) Ueberhang vorn veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp	
Bemerkungen Z15	Zuordnungstabelle:	
Bemerkungen Z16	05) / 06)	/ 21) Mindest-Load-Index / 40) / 39/41)
Bemerkungen Z17	BME/S750 W09BME108.....	1.-5. 71 Normal-, 73 C-Reifen 75 750 auf Achsplakette 1000kg
Bemerkungen Z18	BME/S1000 W09BME110.....	5.+6.-11. 84 86 75 1000
Bemerkungen Z19	BME/M1300 W09BME113.....	10.-15 89 90 100 1300
Bemerkungen Z20	BME/M1500 W09BME115.....	15.+17. 95 97 100 1500
Bemerkungen Z21	BME/M1800 W09BME118.....	16.-19. 101 103 100 1800