



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG408
Typengenehmigung erteilt	20110324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HYMER
04 Typ	Nova S 690
05 Typ; Variante/Version	EG/NT 001; AC00000002?C20HYS6?0
06 Vorziffer	WHY690.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0287
10 EFKO-Code	9648
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8835
23 Länge bis	9125
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2620
25 Höhe bis	2850
26 Überhang vorne von	4679
26 Überhang vorne bis	4880
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1995
38 Leergewicht bis	2020
39 Garantiegewicht von	2300
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1150
42 Garantie Achse 2 von	1150
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14 XL; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Felgen: 5 1/2x14 Stahl
21 Reifen und Felgen Z5	6x14 Stahl oder LM
Bemerkungen Z1	22) ww. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	39) 2300 / 2500



Bemerkungen Z5

41/42) 1150 / 1250

Bemerkungen Z6

21) min. LI 87/C 90 / 89/C 91
