



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG412
Typengenehmigung erteilt	20110331
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120419
Erweiterung TG Positionen	'05/21/23-26/31/38-41/Bem.
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HYMER
04 Typ	Feeling ?
05 Typ; Variante/Version	EG/N 001; AC00000001?A00HYE???
06 Vorziffer	WHY..... / WHYEF.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0286
10 EFKO-Code	9648
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4895
23 Länge bis	6725
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2170
25 Höhe von	2240
25 Höhe bis	2420
26 Überhang vorne von	3053
26 Überhang vorne bis	3824
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1640
31 Spur Achse 1 bis	2010
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R14, 185R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15C; 6x15
21 Reifen und Felgen Z3	195R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	205/65R15; 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	215/70R15C; 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	215/55R16; 7 - 7 1/2x16
Bemerkungen Z1	21) Felgen: Stahl: 5 1/2x14, 6x14, 6x15, 7x16, 7 1/2x16



Bemerkungen Z2	LM: 6x14, 6x15, 7x16, 7 1/2x16
Bemerkungen Z4	22) a.W. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck
Bemerkungen Z6	Zuordnung Varianten
Bemerkungen Z7	04) Feeling 390 / Feeling 425 / Feeling 430 / Feeling 470
Bemerkungen Z8	06) WHY390..... / WHY425..... / WHY430..... / WHY470.....
Bemerkungen Z9	WHYEF390..... / WHYEF425..... / WHYEF430..... / WHYEF470.....
Bemerkungen Z10	39/41) 1000-1300 / 1000-1400 / 1000-1400 / 1100-1500
Bemerkungen Z12	04) FEELING 230 / FEELING 380
Bemerkungen Z13	06) WHY230..... / WHY380.....
Bemerkungen Z14	WHYEF230..... / WHYEF380.....
Bemerkungen Z15	39/41) 800-1000 / 1100-1400
Bemerkungen Z18	Zuordnung Reifen
Bemerkungen Z19	39/41) 800 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1500
Bemerkungen Z20	21) Min.-LI: 73/C 76 / 81/C 84 / 84/C 88 / 88/C 90 / 90/C 93 / 93C 95 / 95/C 98