



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG413
Typengenehmigung erteilt	20120524
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HYMER
04 Typ	HSP?
05 Typ; Variante/Version	EG/N 001; AC0000000??C30HYS01?
06 Vorziffer	WHY.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0286
10 EFKO-Code	9648
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6790
23 Länge bis	8120
24 Breite von	2310
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2633
25 Höhe bis	2838
26 Überhang vorne von	4133
26 Überhang vorne bis	4280
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1826
31 Spur Achse 1 bis	1860
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1190
38 Leergewicht bis	1345
39 Garantiegewicht von	1250
39 Garantiegewicht bis	1700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195R14C; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R15C; 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	215/70R15C; 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	205/65R15; 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	215/55R16; 7-7 1/2x16
Bemerkungen Z1	21) Felgen: Stahl 5 1/2x14, 6x14, 6x15, 7x16, 7 1/2x16
Bemerkungen Z2	LM 6x14, 6x15, 7x16, 7 1/2x16



Bemerkungen Z4	22) ww. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck
Bemerkungen Z6	ZuordnungVarianten
Bemerkungen Z7	04) HSP 465 HSP 485
Bemerkungen Z8	06) WHY465.. WHY485..
Bemerkungen Z9	39/41) 1250-1600 1300-1700
Bemerkungen Z11	ZuordnungReifen
Bemerkungen Z12	39/41) 1250 1300 1400 1500 1600 1700
Bemerkungen Z13	21) Min. LI 89/C 91 90/C 93 93/C 95 95/C 98 97/C 100 99/C 102