



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG812
Typengenehmigung erteilt	20211027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOLOUBEK
04 Typ	HB1
05 Typ; Variante/Version	HB1; SBBB/????, TBBB/????
06 Vorziffer	TK9HB1....ZHT5...
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2018/858-2020/683*00001
10 EFKO-Code	9053
10 Hersteller	HOLOUBEK TRADE s.r.o., 591 01 CZ- Zd'ar nad Sazavou
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-, Blatt- od. Drehstabfederung;...
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	6000
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	4500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	700
31 Spur Achse 1 bis	2390
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/55R10; 6x10 / 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155R13; 4-5x13 / 195/50R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175R14C, 185/70R14, 195/70R14; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195R14C 5.5x14 / 195/70R15; 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 215R14C; 6x14 / 235/75R17.5; 6.75-7.5x17.5
21 Reifen und Felgen Z6	6) 205/65R17.5, 215/75R17.5; 6x17.5
Bemerkungen Z1	05) SBBB/???? / TBBB/????



<b>Bemerkungen Z2</b>	31) 1240-2390 / 700-2345
<b>Bemerkungen Z4</b>	15) ... a.W. Stossdämpfer
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 214-375 mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z7</b>	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z9</b>	Zuordnung Reifen
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) 1)-4) / 5)-6)
<b>Bemerkungen Z11</b>	41) 1200-1800 / 1900-3500
<b>Bemerkungen Z14</b>	21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh