



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG813
Typengenehmigung erteilt	20260226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HOLOUBEK
04 Typ	HN1
05 Typ; Variante/Version	HN1; ???/?B
06 Vorziffer	TK9HN1.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2018/858-2020/683*00070
10 EFKO-Code	9053
10 Hersteller	HOLOUBEK TRADE s.r.o., 591 01 CZ- Zd'ar nad Sazavou
11 Herstellerplakette	rechts, an Fronttraverse od. vorne rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse od. vorne rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-, Blatt- od. Drehstabfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	8500
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1750
26 Überhang vorne bis	5500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	700
31 Spur Achse 1 bis	2390
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	80
38 Leergewicht bis	675
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155/80R13; 4-5x13 / 175/70R13; 4-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C; 4.5-5.5x13 / 185/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R14,195/70R14,175R14C,185R14C; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5.5x14 / 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5.5x13 / 195/55R10; 6.0x10
21 Reifen und Felgen Z6	215/75R16C; 6.0x16 / 155/70R13; 4-5x13
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) (ww. leicht kippbar)
Bemerkungen Z3	Zuordnung:



Bemerkungen Z4	05) Variante A??? / B??? / C??? / E??? / F??? / G??? / H??? / P??? / R???
Bemerkungen Z6	05) Version A??B / B??B / C??B / D??B / E??B / F??B
Bemerkungen Z7	39/41) 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 750
Bemerkungen Z8	21) min.-LI 60 / 60 / 60 / 66 / 72 / 74
Bemerkungen Z10	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 281-352 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z13	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren