



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA103
Typengenehmigung erteilt	19980525
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	LM36CH
06 Vorziffer	SCK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blattfedern
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5000
23 Länge bis	7200
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	610
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2710
26 Überhang vorne bis	3800
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	3200
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	870
29 Abstand Achse 2-3 von	710
29 Abstand Achse 2-3 bis	870
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	2150
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	1500
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 95
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren