



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA501
Typengenehmigung erteilt	20001016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
04 Marke	INGERSOLL RAND
04 Typ	7/2?
06 Vorziffer	SCZ72.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9649
10 Hersteller	INGERSOLL-RAND COMPANY LTD, GB-WN2 4EZ WIGAN HINDLEY GREEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
23 Länge von	3050
23 Länge bis	0
24 Breite von	1390
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1227
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	810
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	1240
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	640
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13 Load-Index 75 Vmax 100 km/h
21 Reifen und Felgen Z2	Felgen 4.50x13
Bemerkungen Z1	Für die Selbstabnahme, sind für die betreffenden Fahrzeuge, in den entspr.
Bemerkungen Z2	Feldern des Formulars 13.20A folgende Positionen einzutragen: 04 Typ
Bemerkungen Z4	04) 7/21 oder 7/26
Bemerkungen Z6	23) 3050 mm = max. Länge mit gestreckter Deichsel