



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA507
Typengenehmigung erteilt	20060502
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070723
Erweiterung TG Positionen	'Bem.
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	INGERSOLL RAND
04 Typ	7/??E
05 Typ; Variante/Version	7/26E, 7/31E (W 700)
06 Vorziffer	SCZ7.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9649
10 Hersteller	INGERSOLL-RAND COMPANY LTD, GB-WN2 4EZ WIGAN HINDLEY GREEN
11 Herstellerplakette	vorne oder rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	2839
23 Länge bis	3429
24 Breite von	1390
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1235
25 Höhe bis	1635
26 Überhang vorne von	1853
26 Überhang vorne bis	2321
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1197
31 Spur Achse 1 bis	1205
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0			
34 Spur Achse 4 bis	0			
35 Radius ab Sattelzapfen von	0			
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0			
36 Sattelzapfen	0			
36 Fahrzende	0			
38 Leergewicht von	624			
38 Leergewicht bis	745			
39 Garantiegewicht von	745			
39 Garantiegewicht bis	0			
40 Stütz-/Sattellast von	74			
40 Stütz-/Sattellast bis	0			
41 Garantie Achse 1 von	750			
42 Garantie Achse 2 von	0			
43 Garantie Achse 3 von	0			
44 Garantie Achse 4 von	0			
41 Garantie Achse 1 bis	0			
42 Garantie Achse 2 bis	0			
43 Garantie Achse 3 bis	0			
44 Garantie Achse 4 bis	0			
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4x13, 4.5x13			
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 71			
Bemerkungen Z1	04)	7/26E	/ 7/31E	/ 7/31E
Bemerkungen Z2	Betriebsdruck:	7 bar	/ 7 bar	/ 7 bar
Bemerkungen Z3	Luftliefermenge:	2,5m3/min	/ 3,0m3/min	/ 3,0m3/min
Bemerkungen Z4	Aufbaumotor-Marke:	YANMAR	/ YANMAR	/
	YANMAR			



Bemerkungen Z5	Motortyp:	3IRH2N	/ 3IRH8N	/ 3IRH8N
Bemerkungen Z6	Motorkennzeichen:	3IRH2N	/ 3IRH8N	/ 3IRH8N
Bemerkungen Z7	Leistung/Drehzahl:	21,00kW bei 2800/min / 25,90kW bei 2800/min / 25,90kW bei 2800/min		
Bemerkungen Z8	Emissionscode/Reg.-Nr.:	AFAD / 32128	/ AFAD / 32092	/ AFAK / 32727
Bemerkungen Z11	22) Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse			