



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA703
Typengenehmigung erteilt	19980202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IBI
04 Typ	TE 723 AF 100
05 Typ; Variante/Version	097 AF
06 Vorziffer	VMF097AFB.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8734
10 Hersteller	INTER BUSINESS INVESTMENTS, F-18410 BRINON SUR SAULDRE
11 Herstellerplakette	links od. rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	links od. rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung,Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3260
23 Länge bis	0
24 Breite von	1840
24 Breite bis	0
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	2130
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1130
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1640
31 Spur Achse 1 bis	1680
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	220
38 Leergewicht bis	260
39 Garantiegewicht von	970
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R13 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 80
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147);
Bemerkungen Z2	bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren