



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA706
Typengenehmigung erteilt	19990525
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	IBI
04 Typ	T 1612C
06 Vorziffer	VMF075SFB.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	8734
10 Hersteller	INTER BUSINESS INVESTMENTS, F-18410 BRINON SUR SAULDRE
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine



23 Länge von	2550
23 Länge bis	0
24 Breite von	1590
24 Breite bis	0
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1750
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1420
31 Spur Achse 1 bis	1460
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 71
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich