



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA806
Typengenehmigung erteilt	20050914
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	IRMER+ELZE
04 Typ	Irmair 8283
05 Typ; Variante/Version	8?; Ausführung A, B
06 Vorziffer	WJE018.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9650
10 Hersteller	IRMER + ELZE KOMPRESSOREN GmbH., D-32547 BAD OEYNHAUSEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Kastenaufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts in der unteren Bodenwanne
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	A: keine; Sicherungsseil od. -Kette erf.
18 Betriebsbremse Z2	B: mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	B: mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100mm
23 Länge von	3007
23 Länge bis	3565
24 Breite von	1320
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1256
25 Höhe bis	1273
26 Überhang vorne von	2122
26 Überhang vorne bis	2660
27 Überhang hinten von	890
27 Überhang hinten bis	910
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1130
31 Spur Achse 1 bis	1148
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	708
38 Leergewicht bis	925
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	925
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	850
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 145/80R13; 4 - 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155/80R13, 155R13; 4 - 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3. 165/80R13; 4 - 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. 165R13; 4 - 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	5. 175/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z6	6. 175R13; 4 1/2x13
Bemerkungen Z1	05) 82 / 83
Bemerkungen Z2	Ausführung: A / B / A / B



Bemerkungen Z3	06)	WJE0182.....	/	WJE0183.....
Bemerkungen Z4	18/19)	ohne / mit	/	ohne / mit
Bemerkungen Z5	21)	1-6 / 2-6	/	1-6 / 2-6
Bemerkungen Z6		Mindest Load-Index: 71 / 79	/	71 / 79
Bemerkungen Z7	23)	3007-3315 / 3291-3565	/	3007-3315 / 3291-3565
Bemerkungen Z8	26)	2122-2430 / 2369-2660	/	2122-2430 / 2369-2660
Bemerkungen Z9	38)	700-745 / 765-815	/	700-745 / 765-815
Bemerkungen Z10	39)	750 / 925	/	750 / 925
Bemerkungen Z11	41)	750 / 850	/	750 / 850
Bemerkungen Z13		Aufbaumotor:		
Bemerkungen Z14		Marke: Deutz	/	Deutz
Bemerkungen Z15		Motortyp: F2M2011 (CE21.6K)	/	F2M2011 (CE23.3K)
Bemerkungen Z16		Motorkennzeichen: F2M2011	/	F2M2011
Bemerkungen Z17		Leistung/Drehzahl: 21.6/2400	/	23.3/2750
Bemerkungen Z18		Emissionscode/Reg.-Nr.: AFAD/31630	/	AFAD/31629
Bemerkungen Z20	23)	variabel; Deichsel verstellbar, Zugöse oder Kugelpkupplung		