



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA808
Typengenehmigung erteilt	20060927
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	IRMER+ELZE
04 Typ	Irmair 8081
05 Typ; Variante/Version	8? (L810); Ausführung A, B
06 Vorziffer	WJE018.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9650
10 Hersteller	IRMER + ELZE KOMPRESSOREN GmbH., D-32547 BAD OEYNHAUSEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Kastenaufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts in der unteren Bodenwanne
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	A: keine; Sicherungsseil od. -Kette erford.
18 Betriebsbremse Z2	B: mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	B: mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100mm
23 Länge von	2852
23 Länge bis	3318
24 Breite von	1300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1175
25 Höhe bis	1192
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	2616
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1110
31 Spur Achse 1 bis	1136
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	551
38 Leergewicht bis	680
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	680
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	730
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 135/80R13, 145R13; 4 - 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155/80R13, 165/80R13; 4 - 4 1/2x13
Bemerkungen Z1	05) 80 = Irmair 2 / 81 = Irmair 2.5
Bemerkungen Z2	Ausführung: A / B / A / B
Bemerkungen Z3	06) WJE0180..... / WJE0181.....
Bemerkungen Z4	21) 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z5	Mindest Load-Index 66 / 68 / 66 / 68
Bemerkungen Z6	23) 2852-3120 / 3024-3318 / 2852-3120 / 3024-3318



Bemerkungen Z7	26)	2150-2418 / 2322-2616 / 2150-2418 / 2322-2616	
Bemerkungen Z8	38)	551-645 / 588-675 / 551-645 / 588-675	
Bemerkungen Z9	39)	650 / 680 / 650 / 680	
Bemerkungen Z10	41)	730 / 750 / 730 / 750	
Bemerkungen Z11	auf Achsplakette:	750	/ 750
Bemerkungen Z13	Aufbaumotor:		
Bemerkungen Z14	Marke:	Kubota	/ Kubota
Bemerkungen Z15	Motortyp:	D905	/ D1105-EU2
Bemerkungen Z16	Motorkennzeichen:	D905	/ D1105
Bemerkungen Z17	Leistung/Drehzahl:	17.90/3300	/ 19.10/3000
Bemerkungen Z18	Emissionscode/Reg.-Nr.:	Leistung <=18 kW; keine	/ AFAD/32143
Bemerkungen Z19	Abgasgenehmigung erforderlich		
Bemerkungen Z21	23) variabel; Deichsel verstellbar, Zugöse oder Kugelkupplung		