



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA811
Typengenehmigung erteilt	20141029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IRMER+ELZE
04 Typ	CPS 11,0
05 Typ; Variante/Version	01407; A/a, A/b
06 Vorziffer	WJE01407.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-678/2011*0403
10 EFKO-Code	9650
10 Hersteller	IRMER + ELZE KOMPRESSOREN GmbH., D-32547 BAD OEYNHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen-Querträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4364
23 Länge bis	4620
24 Breite von	1701
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1762
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3067
26 Überhang vorne bis	3323
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1469
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1755
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	1900
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1875
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195R14C, 195/75R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 106
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0403*00
Bemerkungen Z3	04) CPS ??: CPS 11,0
Bemerkungen Z4	Betriebsdruck: 9 bar
Bemerkungen Z5	Luftliefermenge: 95l/s
Bemerkungen Z6	Aufbaumotor: 88,00kW



Bemerkungen Z9	22) a.W Deichsel verstellbar; a.W. mit Kugelkupplung und/oder Zugöse / a.W. ausgerüstet mit Schlauchhaspel
Bemerkungen Z10	(Einzel oder Doppelrolle) und Druckluftschlauch, Länge + 450 mm, Höhe + 350 mm
Bemerkungen Z12	38) je nach Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	Aufbaumotoren Marke: DEUTZ
Bemerkungen Z17	Motortyp: D2012L042V (C3MI88)
Bemerkungen Z18	Motorkennzeichen: D2012L042V
Bemerkungen Z19	Leistung/Drehzahl: 88,00 kW / 2400/min
Bemerkungen Z20	Emissionscode/Reg.Nr.: AFAI / 33042