



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IB104
Typengenehmigung erteilt	20150422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ISOPOLAR
04 Typ	HM??,?
05 Typ; Variante/Version	2AG; ?20?, ?27?, ?30?, ?35?
06 Vorziffer	W09.....J24...
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-678/2011*0636
10 EFKO-Code	8971
10 Hersteller	ISOPOLAR GmbH, D-57250 NETPHEN-HELGERSDORF
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau oder an Fahrgestellrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau oder an Fahrgestellrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4000
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1670
26 Überhang vorne bis	5270
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195/70R14C; 5-6x14
Bemerkungen Z1	04) Handelsbezeichnungen/Ausführungen: HMT2,0 / HMM2,0 / HMT2,7 / HMM2,7 / HMT3,0 / HMM3,0 / HMT3,5 / HMM3,5
Bemerkungen Z3	07) ww. Kasten (147), Klimatisierter Kasten (328)
Bemerkungen Z6	05) ?20? / ?27? / ?30? / ?35?
Bemerkungen Z7	21) min.-LI: 84 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z8	39) 2000 / 2700 / 3000 / 3500



<b>Bemerkungen Z9</b>	40) 100	/ 150 / 150 / 150
<b>Bemerkungen Z10</b>	41) 1000	/ 1350 / 1500 / 1750
<b>Bemerkungen Z11</b>	42) 1000	/ 1350 / 1500 / 1750